





23325 - Wasserfühler

Funktionsprinzip

Der Wasserfühler ist eine Ergänzung zur Stellantriebs-Einheit Easy-Matic 23300. Er verfügt über den passenden Easy-Matic-Stecker und wird direkt an den Controller angeschlossen. Der Wasserfühler detektiert ausgetretenes Wasser, indem er eine erhöhte Leitfähigkeit zwischen seinen beiden Kontakten erkennt (konduktiver Sensor). Wenn ausgetretenes Wasser detektiert wird, sendet der Wasserfühler das Signal zum Schliessen des Ventils an den Controller.

Technische Daten

		23325.21	23325.22
Тур		emw1	emw2
Ausführung		Konduktiv	
Schutzart		IP54	
Schaltfunktion		Schliesser	
Technologie		Drahtgebunden	
Anschluss		Easy-Matic-Stecker	
Kabellänge	[m]	5	10
Inbetriebnahme		Plug and play	

Anwendungshinweise

Für die Anwendung des Produkts müssen folgende Voraussetzungen und Hinweise beachtet werden:

- Es gelten die Bestimmungen der SVGW-Richtlinie W3.
- Das Produkt muss sichtbar und zugänglich bleiben.
- Verunreinigungen können zu Funktionsstörungen führen. Die Kontakte müssen regelmässig kontrolliert und gereinigt werden.

Weiterführende Informationen und die aktuellste Ausgabe dieses Dokuments sind auf unserer Webseite www.nussbaum.ch verfügbar.



R. Nussbaum AG

Hauptsitz